


Unterschränke

Im Folgenden finden Sie praktische Unterschränke zur Komplettierung Ihrer Badmöbelanlage und zur Planung von Bädern mit ausreichend Stauraum.

Komplette Waschtischunterschränke mit Siphon-Ausschnitt finden Sie im Kapitel „WUK“

Geplante Unterschränke

Unsere geplanten Ergänzungen finden Sie im folgenden Rasteraufbau (3 Höhen und 3 bzw. 5 Breiten) in verschiedenen Ausführungen (mit Türen, Schubkästen etc.) mit einer Tiefe von 320 mm.



Unter-
schränke

Maßanfertigung / Wunschanfertigung






Alle unsere Ergänzungen können individuell auf Ihre Bedürfnisse im Maß angepasst werden. Hierbei ist folgende pauschale Preisrechnung zu beachten:



- Höhen-, Breiten-, und Tiefenkürzungen
Aufpreis pauschal 10% zum Listenpreis
(Kürzungen bei Schubkästen bitte auf Anfrage aufgrund der technischen Machbarkeit)
- + Höhen-, Breiten-, und Tiefenverlängerungen bis zur nächsten Rastereinheit
Aufpreis pauschal 20% zum Listenpreis




Ergänzungsschränke mit anderen Frontbildern aus den dargestellten Frontelementen sind auf Anfrage möglich.

Abdeckplatten

Die in unserem Planungsprogramm dargestellten Ergänzungsschränke sind ohne Abdeckplatte geplant. Diese können individuell aus dem Kapitel „Abdeckplatten“ ergänzt werden.

Unterschranke	Höhe 640 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
	Unterschrank 1 Tür, Höhe 640 mm 1 Glaseinlegeboden	640	200	320	U32-2064-001 L/R		
		640	300	320	U32-3064-001 L/R		
		640	350	320	U32-3564-001 L/R		
		640	400	320	U32-4064-001 L/R		
	Unterschrank 1 Wäschekippe, Höhe 640 mm mit entnehmbarem Wäschekorb	640	300	320	U32-3064-W01		
		640	350	320	U32-3564-W01		
		640	400	320	U32-4064-W01		
	Unterschrank 1 Frontauszug, Höhe 640 mm 2 Ablageböden, fest verbunden	640	300	320	U32-3064-E01		
		640	350	320	U32-3564-E01		
		640	400	320	U32-4064-E01		
	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Tür, Höhe 480 mm 1 Glaseinlegeboden	640	300	320	U32-3064-002 L/R		
		640	350	320	U32-3564-002 L/R		
		640	400	320	U32-4064-002 L/R		
	Unterschrank 2 Schubkästen 1 Auszug, Höhe 320 mm	640	300	320	U32-3064-008		
		640	350	320	U32-3564-008		
		640	400	320	U32-4064-008		
	Unterschrank 2 Auszüge, Höhe 320 mm	640	300	320	U32-3064-088		
		640	350	320	U32-3564-088		
		640	400	320	U32-4064-088		
	Unterschrank 4 Schubkästen	640	300	320	U32-3064-003		
		640	350	320	U32-3564-003		
		640	400	320	U32-4064-003		

Unterschranke	Höhe 640 mm / 480 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>Unterschrank 2 Türen, Höhe 640 mm 1 Glaseinlegeboden</p>	640	600	320	U32-6064-001	
	640	700	320	U32-7064-001	
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 2 Türen, Höhe 480 mm 1 Glaseinlegeboden Schubkastenblende durchgehend</p>	640	600	320	U32-6064-002	
	640	700	320	U32-7064-002	
 <p>Unterschrank 1 Tür, Höhe 480 mm 1 Glaseinlegeboden</p>	480	200	320	U32-2048-001 L/R	
	480	300	320	U32-3048-001 L/R	
	480	350	320	U32-3548-001 L/R	
	480	400	320	U32-4048-001 L/R	
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug, Höhe 320 mm</p>	480	300	320	U32-3048-008	
	480	350	320	U32-3548-008	
	480	400	320	U32-4048-008	
 <p>Unterschrank 3 Schubkästen</p>	480	300	320	U32-3048-003	
	480	350	320	U32-3548-003	
	480	400	320	U32-4048-003	
 <p>Passblende für Unterschranke zur Montage zwischen Wand und Korpus bauseitige Befestigung Breite: variabel von 70 – 200 mm</p>	640	VAR		K16-2064	
	480	VAR		K16-2048	
	320	VAR		K16-2032	
 <p>LED Einbaustrahler 12 V/2,6 W, verchromt, Zur Montage in Oberböden (hinter Glastüren), Unterböden oder in offenen Nischen inkl. LED Konverter, Schalter und Stecker</p>	montiert			EBS-0050	
	Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die genaue Montageposition an!				

Unterschränke	Höhe 320 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
	Unterschrank 1 Auszug, Höhe 320 mm	320	300	320	U32-3032-008		
		320	350	320	U32-3532-008		
		320	400	320	U32-4032-008		
		320	600	320	U32-6032-008		
		320	700	320	U32-7032-008		
	Unterschrank 2 Schubkästen	320	300	320	U32-3032-003		
		320	350	320	U32-3532-003		
		320	400	320	U32-4032-003		
		320	600	320	U32-6032-003		
		320	700	320	U32-7032-003		
Mit Klappe 	Unterschrank 1 Klappe, Höhe 320 mm, nach unten öffnend 1 Glaseinlegeboden ohne Abdeckplatte	320	300	320	U32-3032-009		
		320	350	320	U32-3532-009		
		320	400	320	U32-4032-009		
		320	600	320	U32-6032-009		
		320	700	320	U32-7032-009		


Sie haben genau den Schrank, den Sie jetzt benötigen, nicht gefunden? Unsere Serviceabteilung hilft Ihnen weiter – im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten erfüllen wir gern auch ausgefallene Wünsche!

Oberschränke, Regale, Würfelemente

Vervollständigen Sie die Planung durch stauraumbildende Oberschränke oder setzen sie gezielt moderne, optische Highlights mit unseren Regalen und Würfelementen.


Geplante Oberschränke

Unsere geplanten Ergänzungen finden Sie im folgenden Rasteraufbau (4 Höhen und 3 bzw. 5 Breiten) in verschiedenen Ausführungen (mit Türen, Schubkästen etc.) mit einer Tiefe von 320 mm / 214 mm / 150 mm



Korpus-, Rückwand und Eckregale sowie Ablagen aus Glas oder mit Steckbefestigungen

Die Planung mit offenen Elementen geben jedem Bad eine moderne Note und bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten



Massanfertigung / Wunschanfertigung





Alle unsere Ergänzungen können individuell auf Ihre Bedürfnisse im Maß angepasst werden. Hierbei ist folgende pauschale Preisrechnung zu beachten:






- Höhen-, Breiten-, und Tiefenkürzungen
Aufpreis pauschal 10% zum Listenpreis
(Kürzungen bei Schubkästen bitte auf Anfrage aufgrund der technischen Machbarkeit)
- + Höhen-, Breiten-, und Tiefenverlängerungen bis zur nächsten Rastereinheit
Aufpreis pauschal 20% zum Listenpreis




Ergänzungsschränke mit anderen Frontbildern aus den dargestellten Frontelementen sind auf Anfrage möglich.





Abdeckplatten







Die in unserem Planungsprogramm dargestellten Ergänzungsschränke sind ohne Abdeckplatte geplant. Diese können individuell aus dem Kapitel „Abdeckplatten“ ergänzt werden.


Höhe 800 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext			
 <p>Oberschrank 1 Tür, Höhe 800 mm 2 Glaseinlegeböden</p>	800	200	150	O15-2080-001 L/R			
	800	300	150	O15-3080-001 L/R			
	800	350	150	O15-3580-001 L/R			
	800	400	150	O15-4080-001 L/R			
	800	200	214	O21-2080-001 L/R			
	800	300	214	O21-3080-001 L/R			
	800	350	214	O21-3580-001 L/R			
	800	400	214	O21-4080-001 L/R			
	800	200	320	O32-2080-001 L/R			
	800	300	320	O32-3080-001 L/R			
	800	350	320	O32-3580-001 L/R			
	800	400	320	O32-4080-001 L/R			
	 <p>Oberschrank 1 Tür, Höhe 640 mm 2 Glaseinlegeböden 1 offene Nische, Höhe 160 mm in Korpusdekor</p>	800	200	150	O15-2080-007 L/R		
		800	300	150	O15-3080-007 L/R		
		800	350	150	O15-3580-007 L/R		
		800	400	150	O15-4080-007 L/R		
800		200	214	O21-2080-007 L/R			
800		300	214	O21-3080-007 L/R			
800		350	214	O21-3580-007 L/R			
800		400	214	O21-4080-007 L/R			
 <p>Oberschrank 1 Tür, Höhe 640 mm 2 Glaseinlegeböden 1 Schubkasten</p>	800	300	320	O32-3080-003 L/R			
	800	350	320	O32-3580-003 L/R			
	800	400	320	O32-4080-003 L/R			
 <p>Oberschrank 2 Türen, Höhe 800 mm 2 Glaseinlegeböden</p>	800	400	150	O15-4080-002			
	800	600	150	O15-6080-002			
	800	700	150	O15-7080-002			
	800	800	150	O15-8080-002			
	800	400	214	O21-4080-002			
	800	600	214	O21-6080-002			
	800	700	214	O21-7080-002			
	800	800	214	O21-8080-002			
	800	400	320	O32-4080-002			
	800	600	320	O32-6080-002			
	800	700	320	O32-7080-002			
	800	800	320	O32-8080-002			

	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	
 <p>Oberschrank 1 Tür, Höhe 640 mm 2 Glaseinlegeböden</p>	640	200	150	O15-2064-001 L/R	
	640	300	150	O15-3064-001 L/R	
	640	350	150	O15-3564-001 L/R	
	640	400	150	O15-4064-001 L/R	
	640	200	214	O21-2064-001 L/R	
	640	300	214	O21-3064-001 L/R	
	640	350	214	O21-3564-001 L/R	
	640	400	214	O21-4064-001 L/R	
	640	200	320	O32-2064-001 L/R	
	640	300	320	O32-3064-001 L/R	
	640	350	320	O32-3564-001 L/R	
	640	400	320	O32-4064-001 L/R	
 <p>Oberschrank 2 Türen, Höhe 640 mm 2 Glaseinlegeböden</p>	640	400	150	O15-4064-002	
	640	600	150	O15-6064-002	
	640	700	150	O15-7064-002	
	640	400	214	O21-4064-002	
	640	600	214	O21-6064-002	
	640	700	214	O21-7064-002	
	640	400	320	O32-4064-002	
	640	600	320	O32-6064-002	
	640	700	320	O32-7064-002	
	 <p>Oberschrank 1 Tür, Höhe 480 mm 1 Glaseinlegeboden</p>	480	200	150	O15-2048-001 L/R
480		300	150	O15-3048-001 L/R	
480		350	150	O15-3548-001 L/R	
480		400	150	O15-4048-001 L/R	
480		200	214	O21-2048-001 L/R	
480		300	214	O21-3048-001 L/R	
480		350	214	O21-3548-001 L/R	
480		400	214	O21-4048-001 L/R	
 <p>Oberschrank 2 Türen, Höhe 480 mm 1 Glaseinlegeboden</p>		480	400	150	O15-4048-002
		480	600	150	O15-6048-002
	480	700	150	O15-7048-002	
	480	400	214	O21-4048-002	
	480	600	214	O21-6048-002	
	480	700	214	O21-7048-002	
	 <p>Oberschrank 1 Klappe, nach oben öffnend 1 Glaseinlegeboden</p>	320	300	214	O21-3032-019
		320	350	214	O21-3532-019
320		400	214	O21-4032-019	
320		600	214	O21-6032-019	
320		700	214	O21-7032-019	
 <p>Ablageplatte Ablageplatte 16 mm Korpusdekor</p>		16	305	220	A16-3022
		16	355	220	A16-3522
		16	405	220	A16-4022
		16	605	220	A16-6022
		16	705	220	A16-7022

Korpus und Rückwandregale		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
	Korpusregal Mindestbreite 150 mm variable Tiefe bis 320 mm breitenvariabel bis 400 mm Mit verdecktem Aufhängebeschlag Nischenrückwand: Korpusdekor	1760	bis 250	320	R32-25176-V
		1760	400	320	R32-40176-V
		1680	bis 250	320	R32-25168-V
		1680	400	320	R32-40168-V
		1440	bis 250	320	R32-25144-V
		1440	400	320	R40-25144-V
		1280	bis 250	320	R32-25128-V
		1280	400	320	R32-40128-V
		1120	bis 250	320	R32-25112-V
		1120	400	320	R32-40112-V
	960	bis 250	320	R32-2596-V	
	960	400	320	R32-4096-V	
	800	bis 250	320	R32-2580-V	
	800	400	320	R32-4080-V	
	Rückwandregal Rückwand und 3 feste Ablageböden in Korpusdekor breitenvariabel bis 250 mm Mindestbreite 150 mm	800	VAR	125	RP1-2580-V
	breitenvariabel bis 450 mm Mit verdeckten Aufhängebeschlägen	800	VAR	125	RP1-4580-V
	Rückwandregal Rückwand und 2 feste Ablageböden in Korpusdekor breitenvariabel bis 250 mm Mindestbreite 150 mm	640	VAR	125	RP1-2564-V
	breitenvariabel bis 450 mm Mit verdeckten Aufhängebeschlägen	640	VAR	125	RP1-4564-V


Eckregale	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	
 <p>Eckregal aus Korpusmaterial 16 mm stark, Einlegeböden aus Korpusmaterial</p> <p>zusätzlich zu Ober- und Unterboden finden Sie bei einer Höhe: 1760 - 7 Konstruktionsböden Höhe: 1440 - 5 Konstruktionsböden Höhe: 1280 - 4 Konstruktionsböden Höhe: 960 - 3 Konstruktionsböden Höhe: 800 - 2 Konstruktionsböden</p> <p>(Konstruktionsböden sind fest eingebaut)</p>	1760	300	300	E30-30176-ERE	
	1440	300	300	E30-30144-ERE	
	1280	300	300	E30-30128-ERE	
	960	300	300	E30-3096-ERE	
	800	300	300	E30-3080-ERE	
 <p>Rückwandregal Regal mit 6 Glaseinlegeböden 2 x 2,6 Watt LED-Einbaustrahler ohne Schalter, über Raumschaltung schaltbar</p>	1650	400	240	RD1-25160	
 <p>Spiegelregal mit praktischen Ablageflächen, von beiden Seiten hintergreifbar; Vollflächiger Frontspiegel</p>	1634	404	160	SR16-40163	
 <p>Spiegelregal mit praktischen Ablageflächen, einseitig hintergreifbar mit Ablagemöglichkeiten sowie einseitig mit Doppelhaken zur Aufhängung ausgestattet, Vollflächiger Frontspiegel</p>	1634	404	280	SR28-40163	
 <p>LED Einbaustrahler 12 V/2,6 W, verchromt, Zur Montage in Oberböden (hinter Glastüren), Unterböden oder in offenen Nischen</p>				EBS-0050	
<p>inkl. LED Konverter, Schalter und Stecker</p>					


	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Würcfelement HPL-Plattenmaterial 24 mm stark Ausführung mit Rückwand in Korpusdekor: (mit Aufhänger, Artikelnummer mit -Z)</p>	300	300	300	C30-3030-Z		
	300	450	300	C30-4530-Z		
	300	600	300	C30-6030-Z		
	300	300	130	C13-3030-O		
	300	450	130	C13-4530-O		
	300	600	130	C13-6030-O		
 <p>Ausführung ohne Rückwand (mit Steckbefestigung, Artikelnummer mit -O)</p>	200	300	130	C13-3020-O		
	200	450	130	C13-4520-O		
 <p>Wandregal horizontal Ablagefläche zur Erweiterung von Badmöbelanlagen,</p>  <p>Rückwand in Korpusdekor Bitte unterscheiden Sie: - bis 800 mm ein offenes Ablagefach; - ab 800 mm mit einem Mittelsteg (bis 1350 mm möglich)</p>	140	500	138	CWB13-1FV		
	140	800	138	CWB13-2FV		
	Verlängerung +100 mm			CWB13-VERL		
	140	500	202	CWB20-1FV		
	140	800	202	CWB20-2FV		
Verlängerung +100 mm			CWB20-VERL			
 <p>Wandregal vertikal Ablageflächen zur Erweiterung und Ergänzung von Badmöbelanlagen und Badeinrichtungen, Rückwand in Korpusdekor</p> <p>Höhe: 640 - 1 Konstruktionsboden Höhe: 800 - 2 Konstruktionsböden Höhe: 960 - 2 Konstruktionsböden Höhe: 1120 - 3 Konstruktionsböden Höhe: 1280 - 4 Konstruktionsböden Höhe: 1440 - 4 Konstruktionsböden</p>	640	140	138	CWR13-1464		
	800	140	138	CWR13-1480		
	960	140	138	CWR13-1496		
	1120	140	138	CWR13-14112		
	1280	140	138	CWR13-14128		
	1440	140	138	CWR13-14144		
	640	140	202	CWR20-1464		
	800	140	202	CWR20-1480		
	960	140	202	CWR20-1496		
	1120	140	202	CWR20-14112		
	1280	140	202	CWR20-14128		
	1440	140	202	CWR20-14144		
 <p>Ablage mit Steckbefestigung Korpusdekor 24 mm dick, 3-seitig 2 mm Dickkante</p> <p>Längenvariabel: Längenkürzung ohne Mehrpreis</p> <p>Überlängen auf Anfrage max. Länge: 2500 mm</p>	24	200	128	B24-2013		
	24	300	128	B24-3013		
	24	350	128	B24-3513		
	24	400	128	B24-4013		
	24	450	128	B24-4513		
	24	500	128	B24-5013		
	24	600	128	B24-6013		
	24	700	128	B24-7013		
	24	800	128	B24-8013		
	24	900	128	B24-9013		
	24	1000	128	B24-10013		
	24	1100	128	B24-11013		
	24	1200	128	B24-12013		
	24	1300	128	B24-13013		
	24	1400	128	B24-14013		
	24	1500	128	B24-15013		
	24	1600	128	B24-16013		
	24	1700	128	B24-17013		
	24	1800	128	B24-18013		
	24	1900	128	B24-19013		
24	2000	128	B24-20013			
 <p>Glasablage klar mit 2 Befestigungskonsolen chrom zur Wandbefestigung ab Breite 1001 mm 3 Konsolen</p> <p>Tiefe Glasablage: 80 mm Tiefe inkl. Befestigungskonsolen: 90 mm</p> <p>Längenvariabel: Längenkürzung ohne Mehrpreis</p>	8	150	90	G08-1508		
	8	200	90	G08-2008		
	8	300	90	G08-3008		
	8	350	90	G08-3508		
	8	400	90	G08-4008		
	8	450	90	G08-4508		
	8	500	90	G08-5008		
	8	600	90	G08-6008		
	8	700	90	G08-7008		
	8	800	90	G08-8008		
	8	900	90	G08-9008		
	8	1000	90	G08-10008		
	8	1100	90	G08-11008		
	8	1200	90	G08-12008		
	8	1300	90	G08-13008		
	8	1400	90	G08-14008		
8	1500	90	G08-15008			

Abdeckplatten mit Dickkanten – 24 mm dick		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor, Schichtstoff-Oberfläche 24 mm dick umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 220 mm</p>	24	305	-220	A24-3022	
	24	355	-220	A24-3522	
	24	405	-220	A24-4022	
	24	605	-220	A24-6022	
	24	705	-220	A24-7022	
	24	805	-220	A24-8022	
	24	905	-220	A24-9022	
	24	1005	-220	A24-10022	
	Verlängerung je 100 mm				A24-V22
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor, Schichtstoff-Oberfläche 24 mm dick umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 325 mm</p>	24	305	-325	A24-3032	
	24	355	-325	A24-3532	
	24	405	-325	A24-4032	
	24	605	-325	A24-6032	
	24	705	-325	A24-7032	
	24	805	-325	A24-8032	
	24	905	-325	A24-9032	
	24	1005	-325	A24-10032	
	Verlängerung je 100 mm				A24-V32
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor, Schichtstoff-Oberfläche 24 mm dick umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 400 mm</p>	24	305	-400	A24-3040	
	24	355	-400	A24-3540	
	24	405	-400	A24-4040	
	24	605	-400	A24-6040	
	24	705	-400	A24-7040	
	24	805	-400	A24-8040	
	24	905	-400	A24-9040	
	24	1005	-400	A24-10040	
	Verlängerung je 100 mm				A24-V40
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor, Schichtstoff-Oberfläche 24 mm dick umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 560 mm</p>	24	305	-560	A24-3056	
	24	355	-560	A24-3556	
	24	405	-560	A24-4056	
	24	605	-560	A24-6056	
	24	705	-560	A24-7056	
	24	805	-560	A24-8056	
	24	905	-560	A24-9056	
	24	1005	-560	A24-10056	
	Verlängerung je 100 mm				A24-V56

Abdeckplatten

Abdeckplatten in dem Dekor Eiche Samt sind nur 20 mm stark.

Abdeckplatten mit Dickkanten – 16 mm dick		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor 16 mm dick, umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 220 mm</p>	16	305	-220	A16-3022	
	16	355	-220	A16-3522	
	16	405	-220	A16-4022	
	16	605	-220	A16-6022	
	16	705	-220	A16-7022	
	16	805	-220	A16-8022	
	16	905	-220	A16-9022	
	16	1005	-220	A16-10022	
	Verlängerung je 100 mm				A16-V22
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor 16 mm dick, umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 325 mm</p>	16	305	-325	A16-3032	
	16	355	-325	A16-3532	
	16	405	-325	A16-4032	
	16	605	-325	A16-6032	
	16	705	-325	A16-7032	
	16	805	-325	A16-8032	
	16	905	-325	A16-9032	
	16	1005	-325	A16-10032	
	Verlängerung je 100 mm				A16-V32
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor 16 mm dick, umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 400 mm</p>	16	305	-400	A16-3040	
	16	355	-400	A16-3540	
	16	405	-400	A16-4040	
	16	605	-400	A16-6040	
	16	705	-400	A16-7040	
	16	805	-400	A16-8040	
	16	905	-400	A16-9040	
	16	1005	-400	A16-10040	
	Verlängerung je 100 mm				A16-V40
		ca.		bis	
 <p>Fixmaß- Abdeckplatten Korpusdekor 16 mm dick, umlaufend 1 mm ABS-Kante</p> <p>Tiefe: 560 mm</p>	16	305	-560	A16-3056	
	16	355	-560	A16-3556	
	16	405	-560	A16-4056	
	16	605	-560	A16-6056	
	16	705	-560	A16-7056	
	16	805	-560	A16-8056	
	16	905	-560	A16-9056	
	16	1005	-560	A16-10056	
	Verlängerung je 100 mm				A16-V56
 <p>TriStone Abdeckplatte 12 mm filigrane Abdeckplatte aus robustem Mineralwerkstoff</p> <p>In folgenden Farben erhältlich: - Uni reinweiß matt (PG1) - Uni hellgrau matt (PG1) - Uni mittelgrau matt (PG1) - Quarz weiß matt (PG2) - Quarz mittelgrau matt (PG2) - Quarz dunkelgrau matt (PG2) - Quarz Sand matt (PG2)</p> 	12	300	220	A12-3022-TS	
	12	+100	220	A12-V22-TS	
	12	300	320	A12-3032-TS	
	12	+100	320	A12-V32-TS	
	12	300	410	A12-3041-TS	
	12	+100	410	A12-V41-TS	
	12	300	560	A12-3056-TS	
	12	+100	560	A12-V56-TS	

Abdeckplatten mit Folienummantelung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	
<p align="center">– Folienummantelung –</p>  <p>Abdeckplatten, breitenvariabel Frontdekor, fugenlos Folienummantelt 28 mm dick, Kantenradius oben: 4 mm</p> <p>Tiefe: 220 mm Tiefe: 325 mm Tiefe: 400 mm</p> <p>Berechnung pro 100 mm Mindestberechnung 500 mm</p> <p>Maximale Breite: 2500 mm</p> <p>Bei Hochglanzausführung: max. Breite: 1300 mm max. Tiefe: 1000 mm</p>	<p>28</p> <p>28</p> <p>28</p>	<p>VAR</p> <p>VAR</p> <p>VAR</p>	<p>220</p> <p>325</p> <p>400</p>	<p>A28-XY22-FV</p> <p>A28-XY32-FV</p> <p>A28-XY40-FV</p>	
Bitte Front- oder Korpusdekor und Breite angeben!					
<p align="center">– Folienummantelung – maßvariable Fertigung alle Sonderformen</p>  <p>Abdeckplatte Frontdekor, fugenlos Folienummantelt 28 mm dick, Kantenradius oben: 4 mm</p> <p>Abschrägungen Ausklinkungen Rundungen</p> <p>Berechnung pro m² Mindestberechnung 0,25 m²</p> <p>max. Breite: 2100 mm max. Tiefe: 1000 mm</p> <p>Bei Hochglanzausführung: max. Breite: 1300 mm max. Tiefe: 1000 mm</p>	<p>28</p>	<p>VAR</p>	<p>VAR</p>	<p>A28-1022-FV</p>	
Bitte Front- oder Korpusdekor angeben! Detaillierte Skizze unbedingt erforderlich!					
<p>HPL Abdeckplatte 40 mm</p> <p>Schichtstoffoberfläche, alle Holz- verleimungen wasserfest verleimt, Plattendicke: 40 mm</p>  <p>Dekore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schiefer Grau - Beton Grau - Kerneiche - Eiche Sonoma 	<p>40</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>40</p>	<p>300</p> <p>+100</p> <p>300</p> <p>+100</p> <p>300</p> <p>+100</p>	<p>220</p> <p>220</p> <p>320</p> <p>320</p> <p>410</p> <p>410</p> <p>560</p> <p>560</p>	<p>A40-3022</p> <p>A40-V22</p> <p>A40-3032</p> <p>A40-V32</p> <p>A40-3041</p> <p>A40-V41</p> <p>A40-3056</p> <p>A40-V56</p>	

Abdeckplatten in 28 mm Stärke sind in dem Dekor Eiche Samt nicht möglich.